

POLTTOPUUSUOJA



KUVA: Metsähallitus / Eero Korva

Käyttökohteina ovat nuotiopaikan tai vast. polttopuuvarasto.

Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Rakenteet on pidettävä irti maasta ja puhtaana ylimääräisestä eloperäisestä aineksesta. Vesikaton poistetaan eloperäinen aines vuosittain.

Eloperäinen aines poistetaan rakenteiden alta jo rakennusvaiheessa.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus: 700 €


Työkustannus (114h): 4300 €

Kustannukset yhteensä: 5000 €


MATERIAALILUETTELO POLTTOPUUSUOJA:

Pyöröhirsi	halk.150-200 mm	170 m
Sahatavara	22x125 mm	18 m
Sahatavara	50x100 mm	30 m
Raakaponttilauta	23x95 mm	250 m
Kattohuopa		21 m ²
Pientarvike		1 erä

POHJA



JULKISIVUT



1. KATTOHUOPA MUSTA/HARMAA / KELLES
2. VUOLTU HIRSI >150, RAOT 20-30
3. LUONNONKIVI

LUONTORAKENTEET

Rakenne
POLTTOPUUSUOJA

Sivu
1/2



METSÄHALLITUS

Kuvan sisältö
POHJA

JULKISIVUT

Käytössä mm.
KAINUU

Piirt.
T.H

Suunn.
T.H


Mittakaava
1000

LEIKKAUS

▽ +2.80

▽ +2.05

▽ 0.00



KATTO:

- KATTOHUOPA
- ALUSLAUDOITUS 22×100
- 50×100 k900
- ORSI Ø100

SEINÄT:

- VUOLTU PUU Ø>150

LATTIA:

- PELKKÄ 50×100...300
- KANNATTAJAT 50×100 k400
- KANNATTAJA Ø>150
- HUOPAKAISTA
- LUONNONKIVI

LUONTORAKENTEET

Rakenne
POLTTOPUUSUOJA

Sivu
2/2



METSÄHALLITUS

Kuvan sisältö
LEIKKAUS

Piirt.
T.H

Suunn.
T.H

Käytössä mm.
KAINUU

Mittakaava
600